



Compresores y Unidades Condensadoras



para Refrigeración Comercial

R134a · R404A · R507 · R600a · R290 · R1234yf

cubigel[®]
compressors



HUAYI
COMPRESSOR
BARCELONA

APLICACIÓN ALTA-MEDIA TEMPERATURA

R-134A

Monofásico 220/240V / 50Hz

HP	Cilind. (cm3)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO
		+7,2°C	0°C	-5°C	-10°C			
1/8	3,80	369	277	225	183	C/V	B38G	100.109.0001
1/6	4,56	372	278	223	174	C/V	GL45TB	100.109.0002
1/5	5,68	475	355	284	222	C/V	GL60TB	100.109.0003
1/5	7,57	602	451	360	280	C/V	GL80TB	100.109.0004
1/4	8,85	718	539	432	338	C/V	GL90TB	100.109.0005
3/8	10,70	951	698	555	438	C/V	GLY12RAa	100.109.0006
3/8	14,17	1.088	810	643	497	C/V	GP14TB	100.109.0007
3/8	16,15	1.429	1.077	865	679	C/V	GP16TB	100.109.0008
1/2	18,00	1.611	1.215	982	783	C/V	GPT18RA	100.109.0009
1/2	18,40	1.510	1.133	907	709	C/V	GX18TB	100.109.0010
5/8	23,20	1.880	1.412	1.131	886	C/V	GX23TB	100.109.0011
3/4	25,93	2.260	1.667	1.305	984	C/V	GS23TB-V	100.109.0012
1	34,42	3.095	2.329	1.859	1.438	C/V	GS34TB-V	100.109.0013

R-404A / R-507

Monofásico 220/240V / 50Hz

HP	Cilind. (cm3)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO
		+7,2°C	0°C	-5°C	-10°C			
1/4	5,68	695	533	435	350	C/V	ML60TB	100.109.0014
3/8	7,57	943	730	600	484	C/V	ML80TB	100.109.0015
3/8	8,85	1.132	873	717	579	C/V	ML90TB	100.109.0016
3/8	12,10	1.673	1.317	1.097	899	C/V	MPT12RA	100.109.0017
1/2	14,32	1.886	1.464	1.208	983	C/V	MPT14RA	100.109.0018
7/8	18,40	2.313	1.784	1.463	1.178	C/V	MX18TBa	100.109.0019
1	20,72	2.601	2.005	1.643	1.323	C/V	MX21TBa	100.109.0020
1-3/8	25,93	3.423	2.605	2.119	1.677	C/V	MS26TB-V	100.109.0021
1-5/8	34,42	4.517	3.535	2.919	2.357	C/V	MS34TB-V	100.109.0022

APLICACIÓN BAJA TEMPERATURA

R-404A / R-507

Monofásico 220/240V / 50Hz

HP	Cilind. (cm3)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación			Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO
		-10°C	-25°C	-35°C			
1/6	4,56	274	133	72	C/V	ML45FB	100.109.0023
1/5	5,98	302	186	100	C/V	ML60FB	100.109.0024
1/3	8,85	446	275	150	C/V	ML90FB	100.109.0025
3/8	10,70	620	387	217	C/V	MLY12LAa	100.109.0026
1/2	14,17	708	421	204	C/V	MP14FB	100.109.0027
5/8	18,40	921	546	272	C/V	MX18FBa	100.109.0028
7/8	23,20	1.178	718	381	C/V	MX23FBa	100.109.0029
3/4	25,93	1.397	814	360	C/V	MS26FB-V	100.109.0030
7/8	29,95	1.589	932	414	C/V	MS30FB-V	100.109.0031
1	34,42	1.858	1.083	479	C/V	MS34FB-V	100.109.0032

Temperatura Condensación+55°C, Temperatura Líquido, Ambiente y Aspiración +32°C

Sistema de Expansión: C=Capilar, C/V= Capilar y/o válvula de expansión



APLICACIÓN ALTA-MEDIA TEMPERATURA

R-134A

Monofásico 200-240V 50Hz / 220-230V 60Hz

HP	Cilind. (cm3)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO
		0°C	-5°C	-10°C	-15°C			
1/5	7,57	580	473	380	300	C/V	CGL80TG4N	120.109.0001
1/4	8,85	646	529	426	335	C/V	CGL90TG4N	120.109.0002
3/8	10,70	809	662	553	422	C/V	CGLY12RGa4N	120.109.0003
3/8	10,70	809	662	553	422	C/V	CGLY12RGa3N	120.109.0004
3/8	14,17	992	820	667	534	C/V	CGP14TG4N	120.109.0005
3/8	14,17	992	820	667	534	C/V	CGP14TG3N	120.109.0006
3/8	16,15	1.195	987	803	643	C/V	CGP16TG4N	120.109.0007
3/8	16,15	1.195	987	803	643	C/V	CGP16TG3N	120.109.0008
5/8	23,20	1.602	1.360	1.128	906	C/V	CGX23TG3N	120.109.0009
3/4	25,93	1.941	1.597	1.287	1.012	C/V	CGS26TG3N	120.109.0010

R-404A/R-507

Monofásico 200-240V 50Hz / 220-230V 60Hz

HP	Cilind. (cm3)	Potencia Frigorífica (W) a la Temperatura de Evaporación				Sist. Expansión	MODELO	CÓDIGO
		0°C	-5°C	-10°C	-15°C			
1/5	4,50	541	464	393	328	C/V	CML45TG4N	120.109.0011
1/4	5,68	675	579	491	409	C/V	CML60TG4N	120.109.0012
3/8	7,57	927	793	668	551	C/V	CML80TG4N	120.109.0013
3/8	7,57	927	793	668	551	C/V	CML80TG3N	120.109.0014
3/8	8,85	1.039	893	631	412	C/V	CML90TG4N	120.109.0015
3/8	8,85	1.039	893	631	412	C/V	CML90TG3N	120.109.0016
1/2	12,05	1.537	1.300	1.087	288	C/V	CMPT12RG3N	120.109.0017
7/8	18,40	1.882	1.650	1.425	1.206	C/V	CMX18TG3N	120.109.0018
1-3/8	25,93	3.030	2.615	2.223	1.853	C/V	CMS26TG3N	120.109.0019
1-5/8	34,42	4.047	3.524	2.995	2.459	C/V	CMS34TG3N	120.109.0020

Temperatura Condensación+55°C, Temperatura Líquido, Ambiente y Aspiración +32°C

- Voltaje G = 200-220V 50Hz / 220-230V 60Hz

- Versión 4 = Para soldar directamente a los tubos del condensador con válvula obus para facilitar la carga del refrigerante
- Versión 3 = Equipada con válvulas de servicio y depósito de líquido



Equipos, Componentes y Repuestos para Refrigeración y Aire Acondicionado

OFICINA Y ALMACENES CENTRALES:
C/ San Dalmacio, 18 (P.I. Villaverde Alto) • 28021 Madrid
Tel.: 91 723 08 02 • Fax: 91 795 55 02

PUNTOS DE VENTA

ALICANTE:

C/ Fortuny, 29 (P.I. Rabasa)
03009 Alicante
Tel.: 96 510 53 03
Fax: 96 511 08 14

BARCELONA:

Norte:
C/ Santander 49-51. Locales 5-6.
08020 Barcelona
Tel.: 93 498 75 90
Fax: 93 498 75 91

Sur:

Avda. Fabregada, 23 (P.I. Ctra del Mig)
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93 495 36 02
Fax: 93 495 36 01

BILBAO:

Parcela P- 4-2 (P.I. Ugaldeguren I)
48160 Derio (Bizkaia)
Tel.: 944 54 43 85
Fax: 944 54 16 77

CANTABRIA:

Comfriber
Pol Ind La Esprilla, Nave A-10
39608 Igollo de Camargo (Cantabria)
Tel.: 942 09 33 84
Fax: 942 09 33 85

CIUDAD REAL:

La Solana 12 (P. I. Larache)
13005 Ciudad Real
Tel.: 926 21 17 15
Fax: 926 21 22 13

CÓRDOBA:

C/ Islandia, 19A
(Parque Comercial El Torerito)
14014 Córdoba
Tel.: 957 42 04 08
Fax: 957 42 04 07

GRAN CANARIA:

C/ José María Millanes Sall, 38
P. I. El Goro
35219 Telde (gran Canaria)

MADRID:

Sur:
C/ San Dalmacio, 18 (P. I. Villaverde Alto)
28021 Madrid
Tel.: 91 723 10 87
Fax: 91 796 66 31

Este:

C/ Sierra Morena, 10 (P. I. San Fernando)
28830 San Fernando de Henares
Tel.: 91 674 91 30
Fax: 91 678 11 22

MÁLAGA:

C/ Bahía Blanca, 48 y 50. Naves C-D
(Pol. Ind. San Luis)
29006 Málaga
Tel: 952 36 31 63
Fax: 952 03 85 27

MÉRIDA:

(Pol. Ind. El Prado)
C/ Granada R-67
06800 Mérida
Tel.: 92 431 50 20
Fax: 92 437 83 08

MURCIA:

Avda. de las Américas P/1/13
Módulo 2 (P. I. Oeste)
30820 Alcantarilla (Murcia)
Tel.: 968 83 60 55
Fax: 968 89 59 60

OVIEDO:

Comfriber
C/ B, Parc. 54, Nave A (P.I. de Asipo)
33428 Cayés-Llanera (Asturias)
Tel.: 985 733 625
Fax: 985 733 626

PALMA DE MALLORCA:

Gremi de Sucrers I Candelers, 46
(P.I. Son Castelló)
07009 Palma de Mallorca
Tel.: 971 43 41 26
Fax: 971 43 05 49

SALAMANCA:

Comfriber
C/ Caño de las Pimientas, 51
(P.I. Los Villares)
37184 Villares de la Reina (Salamanca)
Tel.: 923 204 040
Fax: 923 204 041

SEVILLA:

C/ Gramil, 11 (Pol. Ind. Store)
41008 Sevilla
Tel.: 95 493 96 80
Fax: 95 493 96 81

TARRAGONA:

C/ Del Granito, nº 16 Nave 23
(Pol. Ind. Riu Clar)
43006 Tarragona
Tel.: 977 20 61 79
Fax: 977 54 95 40

TENERIFE:

Nave 19, manzana 15
Poligono Güimar.
38508 Güimar (Sta. Cruz de Tenerife)
Tel.: 922 53 92 44
Fax: 922 53 97 47

TERRASSA:

C/ Colón, 571 (Pol. Ind. Colom II)
08228 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 93 736 12 39
Fax: 93 783 74 95

VALENCIA:

C/ Camí Vell de L'Assagador, 44
46470 Massanassa (Valencia)
Tel.: 96 399 04 52
Fax: 96 399 04 53

VALLADOLID:

Comfriber
C/ Zanfona, 2 B
47012 Valladolid
Tel.: 983 213 838
Fax: 983 213 858

VIGO:

C/ Parcela, 15 mod.14 (P. I. Rebullón)
36416 Mos (Pontevedra)
Tel.: 986 48 66 08
Fax: 986 48 85 41

ZARAGOZA:

C/ Charles Sauria, 3
(P. I. Molino del Pilar)
50015 Zaragoza
Tel.: 976 54 78 69
Fax: 976 52 35 70

Visita nuestra
NUEVA tienda online
www.beijer.es

